

# 开原市中固镇王广福村采石厂 采矿权出让收益评估报告摘要

吉长资评报字[2019]第 5003 号

**评估机构：**吉林长城资产评估有限责任公司。

**评估委托方：**开原市自然资源局。

**评估对象：**开原市中固镇王广福村采石厂采矿权。

**评估目的：**开原市自然资源局拟有偿出让（采矿权延续）“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”，按国家现行法律法规及有关规定，需确定该矿采矿权出让收益进行评估。

本项目评估即为开原市自然资源局确定“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”出让收益提供在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的价值参考意见。

**评估基准日：**二〇一九年六月二十三日。

**评估方法：**收入权益法。

**主要评估参数：**储量核实基准日（2018 年末）保有资源储量（122b）82.34 万立方米；评估基准日保有资源储量（122b）80.76 万立方米；评估利用资源储量 80.76 万立方米；评估利用可采储量 73.86 万立方米；产品方案为建筑用花岗岩碎石；评估生产规模 3 万立方米/年；评估计算服务年限 2 年；评估动用可采储量 6 万立方米；矿产品不含税销售价格为 25.00 元/立方米；折现率为 8%；采矿权权益系数 4.2%。

**以往价款处置情况有关内容：**该采矿权最近一次评估并处置价款后，

有偿延续至 2019 年 6 月 23 日。

**本次评估需处置出让收益情况：**本次评估计算年限 2 年内拟动用可采储量 6 万立方米，“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”出让收益评估价值为 6.81 万元。单位可采储量出让收益评估价值为 1.14 元/立方米。

**按出让收益市场基准价核算结果：**本次采矿权出让收益评估计算期 2 年内拟动用可采储量为 6 万立方米，依据辽宁省国土资源厅 2018 年 5 月 30 日正式发布的《关于印发辽宁省矿业权出让收益市场基准价的通知》（辽国土资规[2018]2 号），建筑用花岗岩单位（可采储量）基准价为 1.00 元/立方米.矿石，出让收益市场基准价核算结果=拟动用可采储量×单位（可采储量）基准价=6×1.00=6.00（万元）。

**评估结论：**本公司在充分调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的评估程序，选用合理的评估方法，经过评定估算，确定“开原市中固镇王广福村采石厂”在评估基准日时点的采矿权出让收益为 6.81 万元人民币[大写：陆万捌仟壹佰元整]。

**评估有关事项声明：**根据《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号），本评估报告需向国土资源主管部门报送公示件并予以公开无异议后使用。评估结论自公开之日起生效，有效期一年。超过评估结论使用有效期，需要重新进行评估。

本评估报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的以及报送矿业权主管机关审查使用。评估报告的使用权归委托方所有，未经委托方同意，不得向他人提供或公开。除依据法律须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

**重要提示：**以上内容摘自采矿权出让收益评估报告，与采矿权出让收益评估报告具有同等效力，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读采矿权出让收益评估报告全文。

评估机构法定代表人：马



评估项目负责人：苏可华（矿业权评估师）



评估项目复核人：刘长垠（矿业权评估师）



吉林长城资产评估有限责任公司

二〇一八年七月十五日

# 开原市中固镇王广福村采石厂 采矿权出让收益评估报告

吉长资评报字[2019]第 5003 号

吉林长城资产评估有限责任公司接受开原市自然资源局的委托，根据国家有关采矿权评估的规定，本着独立、客观、公正的原则，运用公允的采矿权评估方法和科学的评估程序，对“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”进行了评估。在委托方及相关人员的配合下，评估人员对委估的采矿权进行了资料收集与整理、参数选取及价值量计算，对上述采矿权所表现的市场价值作出公允的反映。现将该采矿权出让收益评估情况及评估结论报告如下：

## 1 评估机构概况

机构名称：吉林长城资产评估有限责任公司；

注册地址：吉林省长春市朝阳区明德路4号兆丰国际写字楼1单元1202号房；

法定代表人：马占和；

统一社会信用代码：91220104717184169A；

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[1999]004号。

## 2 委托方与采矿权人概况

### 2.1 委托方

评估委托方为开原市自然资源局。

### 2.2 采矿权人概况

采矿权人：张进业；矿山名称：开原市中固镇王广福村采石厂；法定代表人：李秀燕；类型：有限责任公司；经营场所：开原市中固镇王广福村；经营范围：碎石加工、销售。

### 2.3 采矿权历史沿革情况、采矿权评估情况及采矿权价款缴纳情况

开原市中固镇王广福村采石厂现持有开原市国土资源局于2018年6月23日颁发的《采矿许可证》（证号：C2112822009107120041124），有效期限壹年，自2018年6月23日至2019年6月23日。

开原市中固镇王广福村采石厂曾于2018年5月23日进行采矿权价款评估，评估范围为原《采矿许可证》载明范围，生产规模3万立方米/年，评估计算年限1年，评估结果为3.50万元人民币。矿山采矿权价款缴纳情况不详。

## 3 评估目的

开原市自然资源局拟有偿出让（采矿权延续）“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”，按国家现行法律法规及有关规定，需确定该矿采矿权出让收益进行评估。

本项目评估即为开原市自然资源局确定“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”出让收益提供在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上公平、合理的价值参考意见。

## 4 评估对象与评估范围

本次评估的对象为“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权”。

本次评估范围依据原《采矿许可证》（证号：C2112822009107120041124）确定，开采矿种：建筑用花岗岩，开采方式：露天开采，生产规模：3万立

立方米/年，开采标高由+171 米至+115 米，矿区面积：0.0415 平方公里。矿区范围由 9 个拐点圈定，其拐点坐标（2000 国家大地坐标系）为：

点号	X	Y
1	4700725.2845	41578120.9160
2	4700671.2864	41578125.9169
3	4700577.2891	41578100.9163
4	4700427.2966	41578242.9165
5	4700457.2964	41578291.9160
6	4700512.3058	41578361.9159
7	4700570.8043	41578389.9064
8	4700612.8402	41578230.7865
9	4700672.4983	41578240.8163

《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018 年度）》的资源储量估算矿区范围、《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》设计利用的矿区范围与本项目评估矿区范围一致。

本次评估是对国土资源管理部门按年产 3 万立方米/年、拟出让 2 年内矿山动用可采储量 6 万立方米进行评估。

截至评估基准日，划定矿区范围内未设置其他矿业权，采矿权权属无争议。

## 5 评估基准日

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》和《确定评估基准日指导意见》，本项目评估确定评估基准日为 2019 年 6 月 23 日。

## 6 评估主要依据

### 6.1 法律法规及行业标准依据

- (1) 《中华人民共和国矿产资源法》（1996 年 8 月 29 日修正）；
- (2) 《矿产资源开采登记管理办法》（1998 年 2 月 12 日国务院令 241 号）；
- (3) 《探矿权采矿权转让管理办法》（1998 年 2 月 12 日国务院令 第

242号)；

(4) 《矿业权出让转让管理暂行规定》(国土资发[2000]309号)；

(5) 关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告(国土资源部[2006]年第18号)；

(6) 《矿业权评估管理办法(试行)》(国土资发[2008]174号)；

(7) 《国土资源部关于规范矿业权出让评估委托有关事项的通知》(国土资发[2008]181号)；

(8) 《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日 中华人民共和国主席令 第四十六号)；

(9) 国土资源部国土资规〔2017〕5号《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》；

(10) 《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766—1999)。

(11) “关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(国土资源部[2006]年第18号)；

(12) 《中国矿业权评估师协会矿业权评估准则——指导意见CMV 13051—2007 固体矿产资源储量类型的确定》(中国矿业权评估师协会2007年第1号公告)；

(13) 《矿业权评估技术基本准则》(CMVS00001—2008)；

(14) 《矿业权评估程序规范》(CMVS11000—2008)；

(15) 《矿业权评估报告编制规范》(CMVS11400—2008)；

(16) 《收益途径评估方法规范》(CMVS12100—2008)；

(17) 《确定评估基准日指导意见》(CMVS30200—2008)；

- (18) 《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800—2008）；
- (19) 《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》（中国矿业师评估协会 2017 年第 3 号）；
- (20) 《辽宁省国土资源厅关于印发辽宁省矿业权出让收益市场基准价的通知》（辽国土资规[2018]2 号）。

## 6.2 经济行为依据

- (1) 开原市自然资源局“委托书”（2019 年 10 月 10 日）；
- (2) 《采矿权评估审查表》。

## 6.3 采矿权权属依据

- (1) 原《采矿许可证》（证号：C2112822009107120041124）；
- (2) 《采矿权有偿出让申请登记审查表》。

## 6.4 评估参数选取依据

- (1) 《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018 年度）》（辽宁有色地质一〇六队有限责任公司 2018 年 12 月）；
- (2) “关于对 2018 年度储量年度检测报告专家评审意见书的审定意见”（铁岭市自然资源事务服务中心 2019 年 2 月 18 日）；
- (3) 铁岭市自然资源局“《铁法煤矿（集团）有限责任公司晓明矿等 109 家矿山储量（2018）年度检测报告》审查验收备案证明”（铁自然资年储备字[2019]1 号）；
- (4) 《开原市中固镇王广福村采石厂建筑用花岗岩资源/储量核实报告》（辽宁省有色地质局一〇六队 2016 年 6 月）；
- (5) 铁岭市国土资源局“《开原市中固镇王广福村采石厂建筑用花岗

岩资源/储量核实报告》评审备案证明”（铁岭国土资储备字[2016]09号）；

(6) 《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》（长春黄金设计院 2016年9月）；

(7) “《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》审查意见书”（评审专家 2016年9月7日）；

(8) 铁岭市国土资源局“《开原市中固镇王广福村采石厂矿产资源开发利用方案审查意见书》评审证明”（铁市国土资备字[2016]003号）；

(9) 评估委托人提供的有关资料；

(10) 评估人员收集的有关资料。

## 7 矿产资源勘查和开发概况

### 7.1 矿区位置和交通、自然地理与经济概况

开原市中固镇王广福村采石厂位于开原市中固镇西地村与王广福村交界处，行政区划隶属开原市中固镇管辖。矿区地理坐标：

东经：123° 56′ 52″~123° 57′ 04″；北纬：42° 26′ 05″~42° 26′ 14″。

矿区东距 G102 国道及哈大铁路约 3km，乡级公路从矿区东部通过，交通运输方便。

该矿区地势大体东高西低，属低山丘陵地貌，海拔 171~131m，地势起伏不大，最大高差约 40m，覆盖植被为灌木及杂草。工作区属中温带亚湿润区季风型大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年平均气温 5.1℃。一月平均气温-14.5℃，最低气温-35℃；七月平均气温 23.2℃，最高气温 36℃。年平均降水量为 688mm，无霜期 145 天左右，适宜多种农作物生长。

## 7.2 矿区地质工作概况与所取得的地质勘查成果

2012年10月,辽宁省有色地质局一〇六队对该厂进行了资源储量检测工作,提交《矿产资源储量年度报告》,年末保有储量为91.52万 $m^3$ ,储量编码为122b。

2013年10月,辽宁省有色地质局一〇六队对该厂进行了资源储量检测工作,提交《矿产资源储量年度报告》,年末保有储量为89.84万 $m^3$ ,储量编码为122b。

2014年10月,辽宁省有色地质局一〇六队对该厂进行了资源储量检测工作,提交《矿产资源储量年度报告》,年末保有储量为88.42万立方米,储量编码为122b。备案机关为铁岭市国土资源局,备案号为铁国土资年储备字201502号,备案时间为2015年3月11日。

2015年10月,辽宁省有色地质局一〇六队对该厂进行了资源储量检测工作,提交《矿产资源储量年度报告》,年末保有储量为85.64万立方米,储量编码为122b。备案机关为铁岭市国土资源局,备案号为铁国土资年储备字201606号,备案时间为2016年3月17日。

2016年10月,辽宁省有色地质局一〇六队对该厂进行了资源储量检测工作,提交《矿产资源储量年度报告》,年末保有储量为83.86万立方米,储量编码为122b。备案机关为铁岭市国土资源局,备案号为铁国土资年储备字201701号,备案时间为2017年3月1日。

2017年11月,辽宁省有色地质局一〇六队对该厂进行了资源储量检测工作,年末保有储量为83.86万立方米,储量编码为122b。

## 7.3 资源储量核实及评审情况

辽宁有色地质一〇六队有限责任公司受开原市中固镇王广福村采石厂委托，于2018年12月4日对该矿进行了2018年度的矿产资源储量动态检测工作，通过本次检测，查明矿山核实区内截至2018年末保有资源储量为（122b）82.34万立方米。并于2018年12月提交了《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》。

2019年2月10日，评估员对《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》进行了审查，并出具了评估员审查意见表。

2019年2月18日，铁岭市国土资源局组织有关专家对《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》等进行了联合审查验收，并通过了审查验收，出具了“关于对2018年度储量年度检测报告专家评审意见书的审定意见”。2019年2月20日，铁岭市自然资源局对“《铁法煤矿（集团）有限责任公司晓明矿等109家矿山储量（2018）年度检测报告》审查验收意见书”予以备案（铁自然资年储备字[2019]1号）。

## 7.4 矿区地质概况

该矿区位于中朝准地台的华北断拗的辽河断陷之法库断凸的东部，东与李家台断凸、凡河凹陷相邻。大面积出露燕山期二长花岗岩，区内未见次生岩脉及断裂构造。

矿区开采利用的矿体为二长花岗岩，表层岩体风化后较为破碎，覆盖层为第四系风化坡积土。

### 7.4.1 矿床特征

矿区内大面积出露燕山期二长花岗岩，呈中厚层状产出。该区用于建筑碎石开采利用的矿床即为燕山期二长花岗岩。

## 7.4.2 矿体特征

矿体局部裂隙内充填有薄膜状、土状棕褐色铁质氧化物。岩石内条纹为白色方解石结晶形成，纹宽约2~3mm。

该矿石致密、坚硬、抗压、抗剪能力较强，符合建筑碎石工业指标基本要求。矿体上覆土层一般厚0.3~0.5m。

## 7.4.3 矿石质量

矿石主要矿物成分为石英，含量占50%以上。矿石中的石英呈他形粒状晶体，颗粒大小在0.2~0.3mm；含泥量0.3%；泥块含量0%，针片状颗粒含量3%，单轴抗压强度90.7Mpa。

矿石化学成分平均含量： $\text{SiO}_2$ ：72.24%、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ：14.26%、 $\text{CaO}$ ：1.76%、 $\text{Na}_2\text{O}$ ：3.62%、 $\text{K}_2\text{O}$ ：4.07%、 $\text{FeO}$ ：1.56%、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ：1.17%、 $\text{MgO}$ ：0.68%、 $\text{TiO}_2$ ：0.29%、 $\text{P}_2\text{O}_5$ ：0.12%、 $\text{MnO}$ ：0.054%，符合工业指标要求。

## 7.4.4 矿石类型和品级

开原市中固镇王广福村采石厂开采矿种为建筑石料用花岗岩，根据矿产资源工业要求手册技术分类，符合I类：含泥量 $<0.5\%$ 、泥块含量0%、针状和片状颗粒含量 $<5\%$ ，饱和抗压强度 $\geq 80\text{Mpa}$ 。

## 7.4.5 矿体围岩和夹石

大面积出露燕山期二长花岗岩，区内未见次生岩脉及断裂构造。

## 7.5 矿石加工技术性能

区内矿石类型简单，该采石场运用挖掘机装运矿岩、推土机排弃废土的剥采工艺。

## 7.6 矿床开采技术条件

### 7.6.1 水文地质条件

矿区地势较低，西侧坡度较大，地表水主要靠大气降水补给，通过岩石裂隙补给地下水。岩石透水性较差，对矿床开采不会产生不利影响。

矿区范围内最高海拔标高约为 171m，最低海拔标高约为 131m，设计最低开采标高 115m，当地最低侵蚀基准面标高约 93m，开采位于最低侵蚀基准面之上。

矿区水文地质条件属简单的裂隙水为主的矿床类型，开采时应注意大气降水形成的地表径流以及采场自然排水问题。

### 7.6.2 工程地质条件

矿石致密、坚硬，节理、裂隙较发育，表层矿石风化后比较破碎，矿区东部植被较发育，因常年开采，矿区内顶部与底部落差较大，放炮、采石等强烈振动，易使斜坡岩土体受振而松动，易诱发崩塌滑坡的发生，因此露天开采时应注意开采边坡角保持在 60°，以预防崩塌地质灾害的发生，注意人身安全。

### 7.6.3 环境地质条件

矿区处于低山丘陵区，远离村镇，地表植被较发育，多为松树、杨树等杂木林，水土保持良好。及时复垦还田，植树造林，治理环境，以恢复被开采破坏的植被和自然景观。

开采过程中，环境污染源主要为噪音、粉尘及废水等。由于矿山附近无村庄，噪音和粉尘对外界的影响小，但对生产人员有影响，废水主要为矿山开采时的生产废水和生活废水，其量小，影响不大。

采矿过程中产生的矿渣，如果堆置不妥，外运不及时或任意堆放，将

会污染环境，开采过程中应妥善解决废土、废石、废渣堆放问题，以减少对环境的影响。

开采及运输产生的粉尘、噪音及生活生产产生的少量废弃物，也会对地质环境造成一定的影响。

无原生环境地质问题，矿石及废弃物不易分解出有害组分，采矿活动对附近环境和水体的污染较小。

#### 7.6.4 开采技术条件小结

主要矿体位于当地侵蚀基准面（93.0m）以上，地形有利于自然排水；矿体围岩单一，力学强度高，结构面不发育，稳定性好，无原生环境地质问题，矿石及矿废弃物不易分解出有害组分，采矿活动对附近环境和水体的污染较小。属于开采技术条件简单的矿床，勘查类型为 I 类。

#### 7.7 矿山开发利用现状

该矿开采矿种为建筑用花岗岩，开采方式为露天开采，经多年开采，目前形成 1 个长约 250m，宽约 80m 的采坑，该厂从 2016 年 11 月至 2017 年 11 月开采活动主要位于采场中～中南部，2018 年度矿山开采部位在西南和南侧。

开原市中固镇王广福村采石厂为延续采矿权的生产矿山。

### 8 评估实施过程

根据《矿业权评估程序规范》的有关规定并结合本次评估目的，评估人员于 2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 15 日，对委托评估的采矿权实施以下评估程序：

接受委托阶段：经委托方以公开方式，确定了吉林长城资产评估有限责

任公司为本项目的评估机构，签发了“委托书”，并向我公司相关人员初步介绍了拟评估的采矿权的有关情况。

评估准备阶段：根据本次评估采矿权的特点，我公司组成了本项目的评估小组，核实产权并编制了相应的评估计划。

尽职调查与收集评估资料阶段：本评估公司评估人员于2019年10月10日对该矿区进行了矿山实地核实，该矿山为露天开采，交通方便，电力资源丰富。评估人员对其权属状况；地形地貌等自然地理条件；交通、供电、供水等基础设施条件及区域经济发展状况；勘查、开发历史及现状；当地矿产品、矿业权市场情况等进行了调查，查阅并收集了各类与采矿权评估相关的资料。

评定估算阶段：评估小组归纳、整理所收集的资料，查阅有关法律、法规，拟定了评估工作方案，选定了评估基准日，确定了本次评估的基本方法，选取评估参数，对委托评估的采矿权进行评定估算，并完成评估报告初稿。评估人员对评估报告初稿进行公司内部审核。

编制和提交评估报告阶段：在遵守评估规范、规则和职业道德原则下，根据公司内部审核意见修改完善评估报告后，做出评估结论；经内部复核无误后，撰写并提交了采矿权出让收益评估报告。

## 9 评估方法

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，适用于采矿权出让收益的评估方法有基准价因素调整法、交易案例比较调整法、收入权益法、折现现金流量法。基准价因素调整法相关准则、规范尚未出台，该方法暂不适用；目前未收集到可类比的案例也无法采用交易案例比较调整法，收

入权益法限于不适用折现现金流量法的情形。鉴于该矿储量规模及生产规模均属于小型，且评估计算服务年限短，所能披露或提供的技术和财务经济资料不够充分等情况，不具备采用折现现金流量法的条件，故确定本项目评估采用收入权益法。其计算公式如下：

$$P = \sum_{t=1}^n [SI_t \cdot \frac{1}{(1+i)^t}] \cdot K$$

式中：

$P$  - 采矿权评估价值

$SI_t$  - 年销售收入

$K$  - 采矿权权益系数

$i$  - 折现率

$t$  - 年序号 ( $t=1, 2, 3, \dots, n$ )

$n$  - 计算年限

## 10 评估参数的确定

《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》由具备资质的辽宁有色地质一〇六队有限责任公司编写，《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》进行了资源储量估算，通过了专家评审组的审查验收，并由铁岭市自然资源局予以备案。《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》资源储量估算方法选择合理，资源储量类型划分恰当。因此，《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018年度）》的资源储量可以作为本次采矿权出让收益评估的依据。

《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》由具有开发

方案编写资质的长春黄金设计院编写，并由铁岭市国土资源局组织专家审查，通过审查，并由铁岭市国土资源局予以备案。因此，《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》中的技术、经济参数可以作为本次评估选取的主要依据。

其他经济技术指标及参数的选取主要参考“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告（国土资源部 [2006] 年第 18 号）”、《矿业权评估参数确定指导意见》、《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》、评估委托人提供的资料以及评估人员经过尽职调查与本评估公司积累的经验资料确定。

### 10.1 资源储量

根据经评审备案的《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018 年度）》，截至 2018 年末，该矿山保有资源量为（122b）82.34 万立方米。则：

评估基准日保有资源储量 = 储量核实基准日保有资源储量

— 储量核实基准日至采矿许可证到期日动用资源储量

由于所评估矿山的生产报表不齐全，因此，扣除动用资源储量的数量应根据其《采矿许可证》核定生产规模（3 万立方米/年）确定采出矿石量（1 年共采出矿石量 3 万立方米）以及《开发方案》核定的采矿回采率（95%）计算。动用资源储量计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{动用资源储量} &= \text{采出矿石量} \div \text{采矿回采率} \\ &= (3/12 \times 6) \div 95\% = 1.58 \text{ (万立方米)} \end{aligned}$$

$$\text{评估基准日保有资源储量} = 82.34 - 1.58 = 80.76 \text{ (万立方米)}$$

## 10.2 评估利用的资源储量

依据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的规定，“矿业权范围内的资源储量均为评估利用资源储量，包括预测的资源量（334）？”因此，评估利用的资源储量为 80.76 万立方米。

## 10.3 采矿方案

本次评估采矿方案均根据《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》选取。

- （1）开采方式：露天开采。
- （2）开拓运输方式：公路开拓、汽车运输方式。

## 10.4 产品方案

根据《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》，该采石场开采建筑用花岗岩，就地加工成建筑用碎石出售。则本次评估确定矿产品方案为建筑用花岗岩碎石。

## 10.5 采矿技术指标、参数

本次评估采矿技术指标、参数均根据《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》及当地实际情况选取。

- （1）采矿回采率：取 95%。
- （2）碎石松散系数：取 1.2。
- （3）矿山设计损失量：边角压矿量 3.012 万立方米。

## 10.6 可采储量

根据《收益途径矿业权评估方法和参数》的规定，评估利用的可采储量采用下列公式计算：

$$\begin{aligned}\text{可采储量} &= (\text{评估利用的资源储量} - \text{设计损失量}) \times \text{采矿回采率} \\ &= (80.76 - 3.012) \times 95\% = 73.86 \text{ (万立方米)}\end{aligned}$$

## 10.7 生产能力

根据原采矿生产许可证及评审备案的《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》确定的生产规模均 3 万立方米/年，因此本项目评估据此确定生产规模为 3 万立方米/年。

## 10.8 矿山服务年限

根据矿山生产能力及矿山资源储量计算矿山服务年限：

$$T = \frac{Q}{A} = \frac{73.86}{3} \approx 24.62 \text{ (年)}$$

式中：

T—矿山服务年限

Q—可采储量

A—生产能力

经计算，矿山服务年限约 24.62 年。根据“委托书”，本项目按 2 年评估期计算采矿权价值，即自 2019 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 23 日，本次评估动用可采储量 6 万立方米。

## 10.9 销售收入计算

### 10.9.1 销售收入计算公式

销售收入 =  $\Sigma$  矿产品产量  $\times$  矿产品销售价格

### 10.9.2 产品销售价格的确定

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的规定，参照《矿业

权评估参数确定指导意见》，采用评估基准日当年价格的平均值确定本项目评估用的矿产品销售价格。

根据市场调查，评估人员认为 25.00 元/立方米基本可以反映当年当地建筑用花岗岩碎石的市场平均价格（不含税），故本次评估确定建筑用花岗岩碎石市场平均不含税销售价格为 25.00 元/立方米。

### 10.9.3 产品产量

根据矿业权评估规定，假设矿山当年生产的产品全部销售，则：

$$\begin{aligned}\text{矿产品年产量} &= \text{年动用原矿量} \times \text{碎石松散系数} \\ &= 3.00 \times 1.20 = 3.60 \text{（万立方米）}\end{aligned}$$

### 10.9.4 年销售收入

$$\text{年销售收入} = 3.60 \times 25.00 = 90.00 \text{（万元）}$$

### 10.10 折现率

折现率是指将预期收益折算成现值的比率。折现率采用无风险报酬率 + 风险报酬率，其中包含了社会平均投资收益率。无风险报酬率即安全报酬率，通常可以参考政府发行的中长期国债利率或同期银行存款利率来确定。风险报酬率是指在风险投资中取得的报酬与其投资额的比率。矿产勘查开发行业，面临的主要风险有很多种，其主要风险有：勘查开发阶段风险、行业风险、财务经营风险、社会风险。

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，折现率参照《矿业权评估参数确定指导意见》相关方式确定；矿产资源主管部门另有规定的，从其规定。

中华人民共和国国土资源部 [2006] 年第 18 号“关于实施《矿业权评

估收益途径评估方法修改方案》的公告”中规定，“地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估折现率取 8%。”

评估人员在充分分析诸项风险因素的基础上，本评估项目参照上述公告折现率取 8%。

### 10.11 采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》的规定，建筑材料矿产（折现率 8%）的采矿权权益系数取值范围为 0.035~0.045。鉴于该矿山地质构造简单、采用露天开采、开采技术条件简单，该矿床开采技术条件类型确定为 I 类型，综合以上因素，本项目评估采矿权权益系数宜在取值范围内中等偏上取值，故本项目评估采矿权权益系数取 0.042。

## 11 评估假设

(1) 本次评估系以委托方及申请采矿权人提供资料的真实、完整、合法为前提条件，若提供的资料不真实导致评估参数选取不准确，本评估结论不再生效；

(2) 矿山未来生产方式、生产规模、产品结构保持不变且持续经营；

(3) 国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；

(4) 以当前采矿技术水平为基准；

(5) 市场供需水平基本保持不变；

(6) 不考虑将来可能承担的抵押、担保等他项权利或其他对产权的任何限制因素以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响；

(7) 无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

## 12 评估结论

### 12.1 评估基准日采矿权评估值

本公司在充分调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的评估程序，选用合理的评估方法，经过评定估算，确定“开原市中固镇王广福村采石厂”在评估基准日时点的采矿权评估价值为 6.81 万元人民币[大写：陆万捌仟壹佰元整]。可采单位储量评估价值为 1.14 元/立方米。

## 12.2 采矿权出让收益计算

### 12.2.1 评估计算年限内 333 以上类型全部资源储量的评估值（ $P_1$ ）

经过评定估算，“开原市中固镇王广福村采石厂采矿权” 333 以上类型在评估基准日全部参与评估的资源量的评估价值为 6.81 万元人民币[大写：陆万捌仟壹佰元整]。

### 12.2.2 采矿权出让收益评估值的确定

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，采用折现现金流量法、收入权益法评估时，矿业权出让收益应按照下列公式计算：

$$P = \frac{P_1}{Q_1} \times Q \times k$$

式中：P——矿业权出让收益评估值；

$P_1$ ——评估计算年限内（122b）以上类型全部资源储量的评估值；

$Q_1$ ——评估计算年限内出让收益评估利用资源储量（不含(334)?）；

Q——评估对象范围内全部出让收益评估利用资源储量（含(334)?）；

k——地质风险调整系数（当(334)?占全部资源储量的比例为 0 时取 1）。

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》中的定义，矿业权范围内的资源储量均为评估利用资源储量（含预测的资源量），其中推断的内蕴经济资源量 333 不做可信度系数调整。

本次评估范围不含（334）？资源量，故  $k=1$ ；评估计算年限内的评估

利用资源储量  $Q_1$  亦即全部评估利用资源储量  $Q$  为 6 万立方米。将各项参数代入上述公式，则  $P=P_1=6.81$  万元。

综上所述，本公司在充分调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的评估程序，选用合理的评估方法，经过评定估算，确定“开原市中固镇王广福村采石厂”在评估基准日时点的采矿权出让收益评估价值为 6.81 万元人民币[大写：陆万捌仟壹佰元整]。

### 12.3 采矿权出让收益基准价核算结果

本次采矿权出让收益评估计算期 2 年内拟动用可采储量为 6 万立方米，依据辽宁省国土资源厅 2018 年 5 月 30 日正式发布的《关于印发辽宁省矿业权出让收益市场基准价的通知》（辽国土资规[2018]2 号），建筑用花岗岩单位（可采储量）基准价为 1.00 元/立方米.矿石，出让收益市场基准价核算结果=拟动用可采储量×单位（可采储量）基准价=6×1.00=6.00（万元）。

### 12.4 评估结论

按照《矿业权出让收益征收管理暂行办法》的规定，通过协议方式出让矿业权的，矿业权出让收益按照评估价值、市场基准价就高确定。

本次出让收益评估价值为 6.81 万元大于按《关于印发辽宁省矿业权出让收益市场基准价的通知》（辽国土资规[2018]2 号）计算的出让收益市场基准价核算结果 6.00 万元，则本次评估得出开原市中固镇王广福村采石厂在评估基准日时点的采矿权出让收益为 6.81 万元人民币[大写：陆万捌仟壹佰元整]。

### 12.5 评估结论使用的有效期

根据《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号），本评估报告需向国土资源主管部门报送公示件并予以公开无异议后使用。评估结论自公开之日起生效，有效期一年。超过评估结论使用有效期，需要重新进行评估。

如果使用本评估结论的时间超过有效期，本评估公司对应用此评估结论而对有关方面造成的损失不负任何责任。

### 12.6 评估基准日后的调整事项

在评估结论有效期内，如果委托评估项目地质情况发生变化及增做地质工作导致地质储量有所变动，或本项目评估所采用的价格标准因政策调整等因素发生不可抗力的变化，并对采矿权评估价值产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定该采矿权评估价值。

### 12.7 评估结论有效的其他条件

本次评估结论是反映评估对象在本次评估目的之下，根据公开市场原则确定的现行公允价值，没有考虑特殊交易方式可能追加（或减少）付出的价格等对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力的原因对采矿权价值的影响。当前述条件发生变化时，本次评估结论不再生效。

## 13 特别事项说明

(1) 评估报告使用者应根据国家法律、法规的有关规定，正确理解并合理使用矿业权评估报告，否则，评估机构和执业矿业权评估师不承担相应的法律责任。

(2) 本评估机构及参加评估人员对地下资源情况的变化不承担任何责

任。

(3) 本评估结论是在独立、客观、公正的原则下做出的，本评估机构及参加本次评估人员与评估委托人及采矿权申请人之间无任何利害关系。

(4) 本次评估工作中评估委托人所提供的有关文件材料（包括产权证明、储量核实报告、开发利用方案等）是编制本评估报告的基础，相关文件材料提供方应对所提供的有关文件材料的真实性、合法性、完整性承担责任。

(5) 对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项，在评估委托人及采矿权出让人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

(6) 本评估报告含有若干附件，附件构成本评估报告的重要组成部分，与本评估报告正文具有同等法律效力。

(7) 本评估机构只对评估结论本身是否合乎职业规范要求负责，而不对矿业权定价决策负责。评估结论是根据本项目特定的评估目的而做出的价值参考意见，不得用于其他目的。

(8) 本评估报告经本评估机构法定代表人、签字矿业权评估师（评估责任人员）（项目负责人和报告复核人）签名，并加盖评估机构公章后生效。

#### 14 评估报告使用限制

(1) 本评估报告只能服务于评估报告中载明的评估目的。

(2) 本评估报告仅供评估委托人和采矿权申请人了解评估的有关事宜并报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用。

正确理解并合理使用评估报告是评估委托人和相关当事方的责任。本评估报告的所有权归评估委托人所有。

(3) 本评估结论仅供矿业权人和矿业权主管机关审查评估报告使用，除法律、法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本项目签字矿业权评估师及本评估机构同意，评估报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(4) 本评估报告的复印件不具有任何法律效力。

## 15 评估报告日

二〇一九年十月十五日

## 16 评估责任人员

评估机构法定代表人：

马占和   



评估项目负责人：

苏可华（矿业权评估师）


评估项目复核人：

刘长垠（矿业权评估师）

## 17 评估工作人员

孙立杰（评估助理）

夏可新（评估助理）

  
吉林长城资产评估有限责任公司  
二〇一九年十月十五日

## 附表、附件目录

### 附表

- 1 开原市中固镇王广福村采石厂采矿权出让收益评估储量计算及评估结论表;
- 2 开原市中固镇王广福村采石厂采矿权评估价值估算表。

### 附件

- 1 评估机构《探矿权采矿权评估资格证书》（副本 复印件）；
- 2 评估机构《营业执照》（副本 复印件）；
- 3 矿业权评估师资格证书（复印件）；
- 4 矿业权评估师自述材料（复印件）；
- 5 委托书、采矿权有偿出让申请登记审查表及采矿权评估审查表；
- 6 矿业权评估机构及矿业权评估师承诺函；
- 7 采矿权权属无争议证明及采矿权人承诺书；
- 8 原《采矿许可证》及采矿权人《营业执照》（副本 复印件）；
- 9 《开原市中固镇王广福村采石厂矿山储量年度报告（2018 年度）》、评审验收意见及审查验收备案证明（复印件）；
- 10 《开原市中固镇王广福村采石厂建筑用花岗岩资源储量核实报告》及评审备案证明（复印件）；
- 11 《开原市中固镇王广福村采石场矿产资源开发利用方案》、评审意见及评审证明。

（本报告一式肆份）

## 开原市中固镇王广福村采石厂采矿权出让收益评估储量计算及评估结论表

委托方：开原市自然资源局


评估基准日：2019年6月23日

报告编号	项目名称	矿种	储量核实基准日保有资源储量 (122b)	储量核实基准日至采矿许可证到期日 动用资源储量	评估基准日保有资源储量 (122b)	评估利用资源储量	设计损失	采矿回采率	可采储量	生产规模	矿山服务年限	评估计算服务年限	评估动用可采储量	评估结论	单位评估值	备注
			万m <sup>3</sup>	万m <sup>3</sup>	万m <sup>3</sup>	万m <sup>3</sup>	万m <sup>3</sup>	%	万m <sup>3</sup>	万m <sup>3</sup> /年	年	年	万m <sup>3</sup>	万元	元/m <sup>3</sup>	
吉长资评报字 (2019)第5003号	开原市中固镇王广福村采石厂采矿权	花岗岩 (建筑用)	82.34	1.58	80.76	80.76	3.012	95	73.86	3.00	24.62	2.00	6.00	6.81	1.14	

矿业权评估师：苏可华



刘长垠



评估机构：吉林长城资产评估有限公司



开原市中固镇王广福村采石厂采矿权出让收益评估价值估算表

委托方：开原市自然资源局

评估基准日：2019年6月23日

序号	项目	合计	2019年6月23日至12月31日	2020年	2021年1月1日至6月23日
1	年处理矿石量 (万 $m^3$ )	6.00	1.56	3.00	1.44
2	碎石松散系数		1.20	1.20	1.20
3	年矿产品产量 (万 $m^3$ )	7.20	1.87	3.60	1.73
4	销售单价 (元/ $m^3$ )		25.00	25.00	25.00
5	销售收入 (万元)	180.00	46.75	90.00	43.25
6	折现系数 (i=8%)		0.9608	0.8896	0.8573
7	销售收入折现值 (万元)	162.06	44.92	80.06	37.08
8	采矿权权益系数		0.042	0.042	0.042
9	采矿权评估价值 (万元)	6.81	1.89	3.36	1.56
10	地质风险调整系数 (K)	1.00			
11	出让收益评估价值 (万元)	6.81			

评估机构：吉林长晟资产评估有限责任公司

复核人：刘长根

制表人：苏可华



# 委 托 书

委托方:开原市自然资源局

受托方:吉林长城资产评估有限责任公司

采矿权,根据国家和省有关规定需要进行评估,现委托你公司进行委托评估工作。

要求:

1. 评估客观、公正
2. 评估采矿权人:开原市中固镇王广福村采石厂
3. 评估年限:2年(2019年6月23日-2021年6月23日)
4. 评估生产能力: 3万 m<sup>3</sup>/年
5. 评估开采矿种:建筑用花岗岩
6. 自委托之日起十日内提交评估报告。

附件:

1. 矿产资源储量核实报告及评审备案证明
2. 矿产资源开发利用方案及评审备案证明(批准书)
3. 矿山资源储量年度报告及审查验收备案证明
4. 县(区)自然资源局出具
  - (1). 采矿权有偿出让申请登记审查表
  - (2). 采矿权属无争议证明
5. 矿权单位出具:
  - (1). 评估申请书
  - (2). 矿山情况及沿革

- (3)、采矿许可证(副本)复印件
- (4)、营业执照(副本)复印件
- (5)、承诺书。

